

FreeMotion

Free Movable Joints



FreeMotion

FreeMotion on sarja yksiakselisia vapaaliikkeitä mahdollistavia niveliä, jotka on kehitetty yksilöllisesti sovitettuihin ortoopedisiin apuvälineisiin sekä ylä- että alaraajoille – lapsille, nuorille ja aikuisille. Niveltä voidaan käyttää itsenäisenä komponenttina, mutta se toimii myös erinomaisesti yhdessä MultiMotion-, MultiStatic- ja Titan Double Action -nivelten kanssa – tarjoten vielä enemmän mahdollisuuksia ortoosirakenteeseesi.

Käyttöalue: FreeMotion-nivelet voidaan käyttää yksittäisenä nivelkomponenttina tai tukinivelenä affisioituneen nivelen kontralateraalaisella puolella ortoosin vääntöjäykkyyden parantamiseksi.





Egenskaper

- Konfiguraatit:
 - Proksimaalisessa ja distaalisessa päässä modulaarinen kisko-adapteri ^(1 & 5)
 - Proksimaalisessa päässä kisko-adapteri, distaalisesti T-kisko ^(2 & 6)
 - Proksimaalisesti integroitu kisko, distaalisesti T-kisko ^(3 & 7)
 - Proksimaalisessa ja distaalisessa päässä integroidut kiskot ^(4 & 8)
- Liikerata: +120° – -120°
- Kiskon leveys: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Kiskon paksuus: 3 mm
- Materiaali: ruostumaton teräs

Komponentit

FreeMotion-niveliä on saatavana koossa small ja medium, ja kumpaakin seuraavissa konfiguraatioissa: modulaarisella kisko-adapterilla, integroiduilla kiskoilla ja/tai T-kiskolla.

Säätötyökalu ja erilaisia nivelkiskoja on saatavana FreeMotion-nivelten lisävarusteiksi.



Kokotaulukko – FreeMotion

Nr.:	Art.nr.	Yksikkö	Koko	Puoli	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Ø nivelpää	T-kiskon offset	Pohjan pituus akseliin
1	FM03M-12	kpl	small	universal	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	FM03MT-12	kpl	small	universal	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	FM03BT-12	kpl	small	universal	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	FM03B-12	kpl	small	universal	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
5	FM04M-16	kpl	medium	universal	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	FM04MT-16	kpl	medium	universal	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	FM04BT-16	kpl	medium	universal	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	FM04B-16	kpl	medium	universal	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm

Lisävarusteet

Nivelkiskot

Kaikki kiskot toimitetaan esiporattuina optimaalista kiinnitystä varten.

Kiskoilla on korkea jäykkyys, ja niitä on saatavana kahdessa eri koossa sekä useissa eri malleissa.

Ominaisuudet

- Materiaali: alumiini



Kokotaulukko – Nivelkiskot


Art.nr.	Yksikkö	Kiskon pituus	Kiskon leveys	Kiskon paksuus	Malli
BAR-S-12	setti (2 kiskoa)	200 mm	12 mm	3,2 mm	Suora
BAR-O-12	setti (2 kiskoa)	350 mm	12 mm	3,2 mm	Offset
BAR-T-12	setti (2 kiskoa)	150 mm	12 mm	3,2 mm	T-kisko
BAR-S-16	setti (2 kiskoa)	200 mm	16 mm	4,0 mm	Suora
BAR-O-16	setti (2 kiskoa)	450 mm	16 mm	4,0 mm	Offset
BAR-T-16	setti (2 kiskoa)	150 mm	16 mm	3,2 mm	T-kisko

FreeMotion-säätötyökalu

Säätötyökalu helpottaa ortoosin valmistusta ja on käytännöllinen, korkealaatuinen työkalu, jota voidaan käyttää useita kertoja FreeMotion-nivelten oikeaan suuntaamiseen kipsissä.

Kokotaulukko – Säätötyökalut

Art.nr.	Yksikkö	Kuvaus
AK-100	kpl	T-kisko
AK-104	setti	Säätötyökalu



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no